

EcoFlow's ecosysteem voor energie in huis

EcoFlow PowerPulse 2

Gebruik slim opladen voor elk station



Slimme EV-oplader

EcoFlow PowerPulse 2

Gebruik slim opladen voor elk station



EcoFlow PowerPulse 2 wordt aangedreven door AI, waardoor het zich in realtime kan aanpassen aan uw energiebehoeften, het gebruik van zonne-energie kan prioriteren, de afhankelijkheid van het net kan verminderen en de energiekosten kan verlagen. Met interactieve functies zoals realtime monitoring en eenvoudig schakelen, hebben gebruikers volledige controle over hun laadervaring.

Slimme AI-gestuurde, door zonne-energie aangedreven kilometers



Laad slimmer en sneller op door zonne-energie en het net naadloos te integreren. Verminder moeiteloos uw netafhankelijkheid en maximaliseer besparingen met AI-vermogen, wat zorgt voor een zeer efficiënte laadervaring.

Slimme modus **DYNAMISCHE TARIEVEN** **ONDERSTEUND**

Voer gewoon uw energiedoelen en gewenste laadtijden in en de AI Slimme modus neemt de controle over om uw EV-opladen te optimaliseren. Door snel uw elektriciteitsprijzen in te stellen, zorgt PowerPulse 2 ervoor dat elke lading even efficiënt als kosteneffectief is.

Zonne-energiemodus

Gebruik de kracht van de zon om volledig gratis op te laden. Schakel 's nachts moeiteloos over op netstroom zonder dat dit ten koste gaat van de laadsnelheid. Het systeem geeft automatisch prioriteit aan hernieuwbare energie, waardoor u zo min mogelijk afhankelijk bent van het net.





Intelligent opladen, aangedreven door een geïntegreerd ecosysteem

Stel uw laadvoorkeuren in en laat het systeem het werk doen. Door zonne-energievoorspellingen, de vraag naar apparaten en dynamische prijzen te integreren met PowerOcean, voorspelt EcoFlow's EV-oplaadoplossing op intelligente wijze uw energiebehoeften, waarbij elke lading wordt geoptimaliseerd voor maximale besparingen en efficiëntie.

Interactief opladen, naadloze controle




Lcd-scherm



RFID-kaart



Plug en play



Alles-in-één App

Betrouwbaar en duurzaam, een geoptimaliseerde laadoplossing

IP55-bescherming zorgt ervoor dat PowerPulse 2 betrouwbare prestaties levert in zowel binnen- als buitenomgevingen. Het is ontworpen als een volledig op maat gemaakte oplossing die mee kan evolueren met uw behoeften en kan reageren met ondersteuning voor OCPP-protocollen.

PowerPulse 2: Wat is er veranderd

Model		PowerPulse 1	PowerPulse 2
AC-uitgang	Nominaal laadvermogen	Max. 3,7 kW (een fase) / 11 kW (drie fasen)	Max. 7,4 kW (een fase) / 22 kW (drie fasen)
PoweOcean-integratie		Ja	Ja
Interface	Statusschermen	Indicatielampje App-berichten	LED-scherm Indicatielampje App-berichten
	Opstartmethode	App, sluit de lader aan	App, RFID-kaart, sluit de lader aan
Connectiviteit	Interactie	EcoFlow-app	EcoFlow-app RFID-kaart
Algemene specificaties	Afmetingen (B x D x H)	Ongeveer 283 x 178 x 99 mm	Ongeveer 333 x 226 x 145 mm
Communication protocols		Niet ondersteund	EEBUS, 14A, OCPP
Laadmodus (op EcoFlow-app)		Snel opladen Geplande modus	Slimme modus Snel opladen Zonne-energiemodus Geplande modus
Dynamisch tarief		Niet ondersteund	Ondersteund

*Alle getoonde specificaties en beschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke specificatie van het product. EcoFlow behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen en aanpassingen aan te brengen in het hier getoonde en beschreven product, zonder voorafgaande kennisgeving van een dergelijke wijziging. Alle functionaliteit, functies, specificaties, ontwerp en andere productinformatie die op deze webpagina worden weergegeven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderdelen, prestaties, beschikbaarheid en mogelijkheden van het product, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De inhoud en gesimuleerde afbeeldingen op het scherm zijn uitsluitend ter demonstratie.



Volg ons:

Facebook/Youtube/Instagram: @ecoflowtech

LinkedIn: @EcoFlow

Contact:

Web: <https://homebattery.ecoflow.com/eu>

Service: solutionservice.eu@ecoflow.com