

Chargeur de véhicule électrique

EcoFlow PowerPulse 2


Alimentez tous vos trajets avec la charge intelligente



Chargeur de véhicule électrique

EcoFlow PowerPulse 2

Alimentez tous vos trajets avec la charge intelligente



EcoFlow PowerPulse 2 ajoute l'intelligence de l'IA au sein de l'écosystème EcoFlow, ce qui lui permet de s'adapter à vos besoins énergétiques en temps réel, de prioriser l'utilisation de l'énergie solaire, de réduire la dépendance au réseau et de réduire les coûts énergétiques. Avec l'écran interactif, les utilisateurs bénéficient d'une surveillance en temps réel et d'une commutation sans effort – un contrôle total sur leur expérience de charge.

Variété d'options de charge au bout des doigts

Personnalisez votre expérience de charge avec plusieurs options, toutes conçues pour un maximum de commodité et d'efficacité. Que vous optimisiez la vitesse, réduisiez les coûts ou exploitiez tout le potentiel de l'énergie solaire, passez sans effort d'un mode à l'autre en fonction de vos besoins.





A) Mode intelligent **TARIFS DYNAMIQUES** **PRIS EN CHARGE**

Saisissez vos objectifs énergétiques et vos heures de charge. Le mode intelligent optimise la charge de véhicule électrique, garantissant efficacité et économies grâce à une tarification dynamique.

⚡ Charge rapide

Charge rapidement et efficacement à partir de n'importe quelle source d'énergie, ajustant automatiquement la puissance à votre courant maximal sélectionné pour une expérience de charge en douceur.

☀️ Mode solaire

S'intègre parfaitement aux solutions solaires tierces ou à votre PowerOcean, permettant ainsi une charge gratuite chaque fois que l'énergie solaire est disponible.

🕒 Charge programmée

Établissez des horaires de charge pour profiter des tarifs d'électricité en heures creuses, en veillant à ce que votre véhicule soit prêt exactement au moment où vous en avez besoin.



*Nos marques partenaires couvrent toute la région européenne, avec une disponibilité variable selon les pays.

Charge transparente pour chaque voiture, chaque fois

Parfait pour les ménages multi-voitures ou pour une utilisation commerciale, PowerPulse 2 ajuste dynamiquement la puissance de charge en temps réel pour chaque véhicule, garantissant une charge ininterrompue, une consommation d'énergie optimisée et des performances fiables pour plusieurs véhicules simultanément.





Piloté par un écosystème intégré

Prenez le contrôle de votre énergie comme jamais auparavant. Laissez l'IA optimiser intelligemment votre surplus solaire, en maximisant à la fois l'efficacité et les économies. Personnalisez votre alimentation de secours par batterie pour prioriser les appareils essentiels et gérez votre flux d'énergie sans effort avec une interface glisser-déposer fluide. Une énergie plus intelligente, à votre convenance.

Consultez votre état de charge en un coup d'œil

L'écran LED élégant vous permet de visualiser rapidement l'état, le mode et la progression de la charge de la batterie. Changez de mode d'un simple contact de votre carte RFID pour faciliter le contrôle. Branchez le chargeur et il commence à charger automatiquement pour une expérience intuitive et transparente.



Équilibrage de charge en temps réel

Assure une charge sûre et continue sans surcharge de circuit. PowerPulse 2 équilibre intelligemment les charges pour offrir une vitesse de charge optimale à chaque fois.

Votre maison, contrôle tout-en-un via l'application EcoFlow

Avec l'application EcoFlow, vous pouvez facilement surveiller, gérer et optimiser la consommation d'énergie de votre maison. Du contrôle des appareils intelligents au suivi détaillé de la consommation, tout ce dont vous avez besoin est à portée de main, dans une seule application optimisée.





PowerPulse 2 : ce qui a changé

	PowerPulse 1	PowerPulse 2
Puissance de charge nominale	Puissance d'entrée (kW) 3,7 kW (monophasé) / 11 kW (triphase)	Puissance d'entrée (kW) 7,4 kW (monophasé) / 22 kW (triphase)
Intégration PowerOcean	Oui	Oui
Mode de charge (sur l'application EcoFlow)	Mode solaire Charge rapide Charge planifiée	Mode intelligent Mode solaire Charge rapide Charge planifiée
Tarification dynamique	Non pris en charge	Oui
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	Env. 283 x 178 x 99 mm	Env. 333 x 226 x 145 mm
Poids	Env. 3,3 kg	Env. 3,5 kg
Garantie	3 ans	3 ans
Environnement de fonctionnement	Extérieur/Intérieur	Extérieur/Intérieur
Connectivité	Application EcoFlow	Application EcoFlow Carte RFID
Méthodes de démarrage	Application EcoFlow Branchement du chargeur	Application EcoFlow Carte RFID Branchement du chargeur
Protocoles de communication	/	OCP1.6-J, MODBUS-RTU, DL/T645

*Toutes les spécifications et descriptions présentées peuvent différer des spécifications réelles du produit. EcoFlow se réserve le droit d'apporter des modifications au produit présenté et décrit ici à tout moment, sans préavis d'un tel changement. Toutes les fonctionnalités, caractéristiques, spécifications, conceptions et autres informations sur le produit affichées sur cette page web, y compris, sans s'y limiter, les composants, les performances, la disponibilité et les capacités du produit, sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le contenu et les images que vous voyez sur l'écran sont des représentations simulées, fournis uniquement à des fins de démonstration.



Suivez-nous:

Facebook/Youtube/Instagram: @ecoflowtech

LinkedIn: @EcoFlow

Contactez-nous:

Web: <https://homebattery.ecoflow.com/eu>

Service: solutionservice.eu@ecoflow.com